



SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN SEWA PERLENGKAPAN WISUDA SEMESTER GASAL 2025/2026

A. PERLENGKAPAN

No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
Kebutuhan Wisuda Gladi Bersih 13 Februari 2026				
1	Tenda Plafon (10 x 40 m) (tenda foto)	- Ukuran, 10 x 40 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> - Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) - Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih - Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
2	Kursi Futura wisudawan	- Kursi Futura - Kondisi kursi baik dan dapat digunakan, tidak rusak ataupun cacat, 1 model/warna - Termasuk penempatan dan penyusunan sesuai plang fakultas dan disusun ulang saat pergantian sesi dan per harinya saat gladi dan wisuda (jadwal dan jumlah kursi masing-masing fakultas dan jenjang akan diberikan panitia)		2600 unit
3	Lampu LED di tenda foto	- Lampu 12 Watt/LED - Lampu dalam keadaan baik dan dapat digunakan tidak redup		12 unit
4	AC <i>Standing floor</i> di Balairung (@5 PK)	- AC 5 PK - merek:panasonic/daikin/sharp/polytron/Changhong <i>Cover</i>: warna putih (warna terang tidak kusam) - AC dalam keadaan baik dan berfungsi		54 unit
5	AC di Balairung Posko Kesehatan (@1.5 PK)	- AC 1.5 PK merek: panasonic/daikin /sharp/polytron/Changhong - AC dalam keadaan baik dan berfungsi - Termasuk penempatan dan instalasi		1 unit



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
6	Partisi Konsumsi pintu masuk	1. Ukuran 3x3 m 2. Termasuk: mcb 4 amp (stop kontak 2 lubang), 3. Meja 2 buah ukuran 120x60x75 cm, 4. <i>Folding chair</i> 2 buah 5. Tutup kain atas warna hitam		1 buah
7	Partisi P3K	1. Ukuran 3x6 m, <i>Booth aluminium powder coating R8</i> 2. <i>Partisi laminated board</i>, 3. Termasuk: mcb 4 amp (stop kontak, 2 lubang) 4. Meja 2 buah ukuran 120x60x75 cm, 5. <i>Folding chair</i> 2 buah, 6. Lampu 2 buah, 7. <i>Sliding door</i> 1 ruangan di sekat 2 8. Tutup atas kain filamin/katun warna putih bersih)		1 buah
8	<i>Flooring/Pallet</i> karpet Konsumsi	1. <i>Flooring/Pallet</i> + Karpet uk $\pm 3 \times 3$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: ± 10-15 cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpet warna (menyesuaikan)		1 paket
9	<i>Flooring/Pallet</i> karpet Ruang P3K	1. <i>Flooring/Pallet</i> + Karpet uk $\pm 4 \times 6$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: ± 10-15 cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpet warna (menyesuaikan)		1 paket
10	Level Panggung orchestra uk $\pm 6 \times 10$ m	1. Bahan rangka kaso/besi lantai multiplek/sejenisnya, 2. Tinggi: Menyesuaikan, penutup mutlipek ± 18 mm 3. dilapisi Karpet bintang/buana/setara warna merah/biru (warna karpet bersih tidak kusam) 5. Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi		1 unit
11	<i>Sound Sistem</i>	1. Mixer merk: minimum Yamaha TF 5, 32 Chanel, 1 unit 2. Speaker monitor 18-20 inc 700-1000 watt, 3 unit 3. Ampli power 4 chanel merk: minimum Ashley V62 Pro 4x2000 watt, 3 unit 4. Kabel XLR 10 M 25 pcs 5. Mic wireless clip on merk: minimum AKG C417, 4 unit 6. Termasuk pemasangan/instalasi 7. Sound Engineer 1 orang + operator 2 orang		1 paket



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
12	MIC Condensor + Standing	1. MIC Condensor merk: minimum AKG C1000S + 2. Standing MIC + kabel dan instalasi 3. Operator 3 orang		25 paket

Kebutuhan Wisuda 14 Februari 2026

1	Tenda Plafon (18 x 72 m) (tenda area B)	1. Ukuran, 18 x 72 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
2	Tenda Plafon (6 x 18 m) (tenda pintu B & D)	1. Ukuran, 6 x 18 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih, 4. bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		2 buah
3	Tenda Plafon (28 x 32 m) (tenda area C1 & C2)	1. Ukuran, 28 x 32 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		2 buah
4	Tenda Plafon (5 x 17 m) (tenda area jalan C)	1. Ukuran, 5 x 17 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih, 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		2 buah



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
5	Tenda Plafon (16 x 12 m) (tenda area D)	1. Ukuran, 16 x 12 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
6	Tenda Plafon (16 x 18 m) (tenda jalan wisuda 3)	1. Ukuran, 16 x 18 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
7	Tenda Plafon (13 x 19 m) (tenda area CC)	1. Ukuran, 13 x 19 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
8	Tenda Plafon (10 x 40 m) (tenda Foto)	1. Ukuran, 10 x 40 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
9	Tenda Plafon (15 x 6 m) (tenda berkumpul)	1. Ukuran, 15 x 6 m, Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Plafon rata warna putih, rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Rangka tiang dibungkus dengan bahan warna putih 4. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
10	Tenda kerucut <i>Sarnafile</i>	1. Ukuran 3 x 3 m. Tenda <i>sarnafile</i> pada umumnya 2. Tenda dalam keadaan baik, tidak kusam/kotor 3. Berikut listrik dan mcb min 2 amp, 2 lubang stop contact		7 buah
11	Tenda non Plafon (12 x 30 m) (tenda area wisudawan)	1. Ukuran 12 x 30 m. Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		2 buah
12	Tenda non Plafon (4 x 24 m) (tenda jalan 1)	1. Ukuran 4 x 24 m. Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i>, 2. Rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel) 3. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
13	Tenda non Plafon (4 x 8 m) (tenda jalan 2)	1. Ukuran 4 x 8 m. Struktur Rangka pipa besi <i>Galvanized Conventional</i> 2. Rumbai bahan filamin/katun warna putih (warna kain bagus, tidak pudar atau kucel), 3. Bahan atas terpal 2 lapis (terpal tidak ada bolong, tidak ada kebocoran)		1 buah
14	Kursi Futura wisudawan	1. Kursi Futura 2. Kondisi kursi baik dan dapat digunakan, tidak rusak ataupun cacat, 3. 1 model/warna 4. Termasuk penempatan dan penyusunan sesuai plang fakultas dan disusun ulang saat pergantian sesi dan per harinya saat gladi dan wisuda (jadwal dan jumlah kursi masing-masing fakultas dan jenjang akan diberikan panitia)		2600 unit
15	Kursi Futura + Cover (Kursi panggung dan undangan VIP)	1. Kursi Futura 2. Kondisi kursi baik dan dapat digunakan, tidak rusak ataupun cacat 3. Cover Kain bahan katun/Filamin/sejenisnya warna putih, warna cerah tidak kusam 4. Termasuk penempatan dan penyusunan		200 unit



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
16	Kursi Futura Orang Tua dll	1. Kursi Futura 2. Kondisi kursi baik dan dapat digunakan, tidak rusak ataupun cacat, 3. 1 model/warna 4. Termasuk penempatan dan penyusunan masing-masing area		5500 unit
17	Kursi Futura di tenda foto	1. Kursi Futura 2. Kondisi kursi baik dan dapat digunakan, tidak rusak ataupun cacat, 3. 1 model/warna		100 unit
18	Sofa (VIP area B)	1. sofa <i>single</i> bahan sintesis/sejenisnya UK $\pm$ 93x82 cm, 2. Warna menyesuaikan dan tidak kusam, 3. Unit dalam keadaan baik 4. Termasuk penempatan dan penyusunan		35 unit
19	AC <i>Standing floor</i> di Balairung (@5 PK)	5.AC 5 PK merek: 6.panasonic/daikin/sharp/polytron/Changhong 7.Cover: warna putih (warna terang tidak kusam) 8.AC dalam keadaan baik dan berfungsi Termasuk penempatan dan instalasi		54 unit
20	AC di Balairung Posko Kesehatan (@1.5 PK)	4. AC 1.5 PK merek: panasonic/daikin/sharp/polytron/Changhong 5. AC dalam keadaan baik dan berfungsi 6. Termasuk penempatan dan instalasi		2 unit
21	AC di Lobby Rektorat (@5 PK)	1. AC 5 PK merek: panasonic/daikin/sharp/polytron/Changhong 2. Cover: warna putih (warna terang tidak kusam) 3. AC dalam keadaan baik dan berfungsi 4. Termasuk penempatan dan instalasi		7 unit
22	Water Fan + instalasi	1. Speed: 1400RPM 2. Power Supply: 430W Tank 3. Capacity: $\pm$ 60L 4. Water Flow: 3LPH Hembusan $\pm$ 25 m 5. Material Utama: Besi Roda 6. Penyewaan sudah termasuk air dan isi ulang Unit harus dalam keadaan baik dan dapat digunakan		36 unit
23	Lampu LED Tenda utama	1. Lampu 12 Watt/LED 2. Lampu dalam keadaan baik dan dapat digunakan tidak redup 3. Termasuk pemasangan		80 unit



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
24	Lampu LED di tenda foto	1. Lampu 12 Watt/LED 2. Lampu dalam keadaan baik dan dapat digunakan tidak redup 3. Termasuk pemasangan		12 unit
25	Kipas angin	1. Merk: Maspion/Sekai/sejenis, 2. Ukuran: 16-20 inch, Daya: 55 Watt, Tegangan: 220 Volt / 50 Hz, Mode operasional: 3 kecepatan dan 1 on/off, Dimensi: 61.5 cm x 18.5 cm x 60.5 cm, Berat: 11.5 Kg, unit berfungsi baik. 3. Termasuk penempatan		5 unit
26	TV LED + instalasi	1. Merek: LG/Samsung/Sejenisnya 50 Inch 2. Jenis layar : LED/LCD Resolusi : 1920x1080 menunjang <i>broadcast</i> atau siaran paralel, Voltase : 100 ~ 240V, Music/Cinema/Sport/Game/Standard) Modus Siaga : 0.3W <i>Key Lock</i> : Ya <i>Intelligent Sensor</i> : Ya HDMI/HDCP Input : 1 - ARC X <i>Dual Play</i> / 3D : Ya Dolby <i>Digital Decoder</i> : Ya <i>Digital</i> 3. <i>Broadcasting System</i> : Ya, Material tiang/kaki: besi dengan roda, <i>Include</i> Vidio Distributor, kabel, 4. Unit dalam keadaan berfungsi dengan baik		30 unit
27	Toilet Portable standart	1. P 120 x L 100 x T 250 cm 2. Septic Tank 500 Liter 3. Toren Air 250 liter 4. Closet duduk 5. Jet Spray 6. Wastafel 7. Kran Air 8. Ficting Lampu 9. Kunci Pintu 10. Ventilasi Udara 11. Pipa Sedot, Pipa Buangan Air Kotor (Unit siap untuk digunakan) termasuk petugas kebersihannya		15 unit



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
28	Toilet Defable	1. Uk minimal 1.5 meter x 2.2 meter 2. Pintu toilet harus terbuka ke luar dan memiliki lebar 100-150 cm, serta ruang di yang cukup untuk kursi roda. 3. Toilet harus dilengkapi dengan pegangan tangan (grab bar) yang kokoh 4. Alat Pembersih: Jet <i>Sprayer</i>, Fasilitas: Air, Kipas/Hexsos 5. Fasilitas Tambahan: Lampu, Tisu, Pewangi (Unit siap untuk digunakan) termasuk petugas kebersihannya		2 unit
29	Partisi Konsumsi 4 lokasi	1. Ukuran 3x3 m 2. Termasuk: mcb 4 amp (stop kontak 2 lubang), 3. Meja 2 buah ukuran 120x60x75 cm, 4. <i>Folding chair</i> 2 buah 5. Tutup atas kain warna hitam bersih		4 buah
30	Partisi P3K	1. Ukuran 3x6 m, <i>Booth aluminium powder coating R8</i> 2. <i>Partisi laminated board</i>, 3. Termasuk: mcb 4 amp (stop kontak, 2 lubang) 4. Meja 2 buah ukuran 120x60x75 cm, 5. <i>Folding chair</i> 2 buah, 6. Lampu 2 buah, 7. <i>Sliding door</i> 1 ruangan di sekat 2 8. Tutup atas kain filamin/katun warna hitam bersih		2 buah
31	<i>Flooring/Pallet</i> karpet Konsumsi	1. <i>Flooring/Pallet</i> + Karpet uk $\pm 3 \times 3$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: $\pm 10-15$ cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpet warna (menyesuaikan)		6 paket
32	<i>Flooring/Pallet</i> karpet Konsumsi	5. <i>Flooring/Pallet</i> + Karpet uk $\pm 3 \times 6$ m, 6. Bahan Kaso, Tinggi: $\pm 10-15$ cm, 7. Penutup mutlipek ± 18 mm, 8. Dilapisi karpet warna (menyesuaikan)		1 paket
33	<i>Flooring/Pallet</i> karpet P3K	1. <i>Flooring/Pallet</i> + Karpet uk $\pm 4 \times 6$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: $\pm 10-15$ cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpet warna (menyesuaikan)		2 paket



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
34	Flooring/Pallet karpét MC	1. Flooring/Pallet + Karpét uk $\pm 1 \times 2$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: $\pm 10-15$ cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpét warna (menyesuaikan)		1 paket
35	Flooring/Pallet karpét area berkumpul	1. Flooring/Pallet + Karpét uk $\pm 15 \times 6$ m, 2. Bahan Kaso, Tinggi: $\pm 10-15$ cm, 3. Penutup mutlipek ± 18 mm, 4. Dilapisi karpét warna (menyesuaikan)		1 paket
36	Level Panggung orchestra uk $\pm 6 \times 10$ m	1. Bahan rangka kaso/besi lantai multiplek/sejenisnya, 2. Tinggi: Menyesuaikan, penutup mutlipek ± 18 mm 3. dilapisi Karpét bintang/buana/setara warna merah/biru (warna karpét bersih tidak kusam) 4. Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi		1 unit
37	Meja Persegi + Cover putih/kuning	1. Rangka dari besi, penutup multiplex, 2. Cover kain rumbai, Warna Kuning/Putih hijau untuk meja Dekan (warna terang tidak kusam), 3. Uk. ± 120 cm x 60 cm 4. Meja dalam keadaan baik dan dapat digunakan, termasuk penempatan		20 unit
38	Meja Persegi + Cover putih/kuning (di tenda foto)	1. Rangka dari besi, penutup multiplex, 2. Cover kain rumbai, Warna Kuning/Putih hijau untuk meja Dekan (warna terang tidak kusam), 3. Uk. ± 120 cm x 60 cm 4. Meja dalam keadaan baik dan dapat digunakan, termasuk penempatan		10 unit
39	Plastik Transparan penutup Area CC, D dan area berkumpul	1. Kebutuhan ± 500 m² Uk $\pm$ tinggi 3-6 m, lebar menyesuaikan tenda 2. Bahan plastik transparan dengan ketebalan 200 mikron (0.20 mm) 3. Plastik tidak robek, bolong ataupun kotor		1 paket
40	Karpét gangway uk $\pm 2 \times 80$ m	1. Karpét Bintang/buana/Setara 2. Bahan dasar Polypropylene 3. Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi, termasuk pemasangan		1 buah



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
41	Karpet gangway uk $\pm 2 \times 40$ m	1. Karpet Bintang/buana/setara 2. Bahan dasar Polypropylene 3. Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi, termasuk pemasangan		1 buah
42	Mini Garden ± 30 m	1. Tanaman hias dan bunga dengan aneka ragam tanaman hias dan bunga, 2. Termasuk penempatan/penataan (area depan panggung dan depan MC)		1 paket
43	Rangkaian bunga standing (area selasar jalan GB)	1. Tanaman Bunga hias hidup dengan aneka ragam tanaman bunga hias 2. Menggunakan rangka besi 3. Bagian atas aneka bunga hidup dan bagian bawah tanaman hias hidup 4. termasuk penempatan/penataan		24 paket
44	Kain Penutup Pagar dan Tali uk $\pm 1 \times 320$ m	1. Kain Katun/Filamin/setara warna kuning 2. Warna kain cerah tidak kusam 3. berikut tali/tambang dan pemasangan		1 paket
45	Kain + Tali/tambang penutup pagar area dalam uk. ($\pm 1 \times 56$) m	1. Kain Katun/Filamin /setara warna kuning 2. Warna kain cerah tidak kusam 3. berikut tali/tambang dan pemasangan		1 paket
46	Kain Penutup tenda foto Pagar dan Tali uk $\pm 1 \times 130$ m	1. Kain Katun/Filamin/setara warna kuning 2. Warna kain cerah tidak kusam 3. berikut tali/tambang dan pemasangan		1 paket
47	Kain + Rangka background MC uk ($\pm 2 \times 2$ m)	1. Background kain + rangka, 2. Kain warna hitam 3. Termasuk penempatan dan pemasangan		1 paket
48	Handy Talky (HT)	1. Merk Motorola/Jacom/Baofeng/Icom, Frekuensi 134-176 MHz, 2. Memory Channel 99, Channel Spacing 12.5/25 kHz switchable, 3. Dimensi 335 g (with Lition battery) 4. Unit dalam keadaan baik dan dapat digunakan (battery sudah di charge 100% saat penyerahan)		100 unit
49	Speaker Aktif	1. Min 800 watt, berikut standing 2. Termasuk pemasangan/instalasi (penempatan di tenda berkumpul dan tenda baris wisudawan)		2 paket



No	Item	Spesifikasi	Gambar Ilustrasi	Volume
50	Sound Sistem	1. Mixer merk: minimum Yamaha TF 5, 32 Chanel, 1 unit 2. Speaker monitor 18-20 inc 700-1000 watt, 3 unit 3. Ampli power 4 chanel merk: minimum Ashley V62 Pro 4x2000 watt, 3 unit 4. Kabel XLR 10 M 25 pcs 5. Mic wireless <i>clip on</i> merk: minimum AKG C417, 4 unit 6. Termasuk pemasangan/instalasi 7. Sound Engineer 1 orang + operator 2 orang		1 paket
51	MIC Condensor + Standing	1. MIC Condensor merk: minimum AKG C1000S + Standing MIC + kabel dan instalasi 2. Operator 3 orang		25 paket
52	Backdrop Denah Balairung + Rangka	1. Bahan Flexy cina $\pm$ 210 gram, 2. Uk $\pm$ 2x1,5 m + rangka kaso dan pemasangan/penempatan		10 unit
53	Genset Mobile 100 KVA include BBM	1. 100 KVA 2. Penyewaan sudah termasuk BBM *Unit dalam keadaan baik dan dapat digunakan serta termasuk operator dan instalasi		1 unit

B. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan gladi bersih wisuda 13 Februari 2026 dan Wisuda tanggal 14 Februari 2026.

C. KETERANGAN LAINNYA

1. Penyedia berkewajiban melakukan pemasangan, penempatan, instalasi semua barang termasuk untuk pemasangan AC, tenda, genset dll, serta termasuk instalasi kabel.
2. Penyedia memastikan bahwa item barang yang membutuhkan pemasangan dan instalasi harus sudah selesai sebelum tanggal 13 Februari 2026.
3. Rangkaian kegiatan tanggal 13-14 Februari 2026, penyedia tidak lagi melakukan pekerjaan pemasangan, penempatan dan instalasi di tanggal tersebut.
4. User akan memberikan jadwal Wisuda (jumlah kursi per Fakultasnya) min H-3 tanggal 11 Februari 2026, untuk penempatan dan penyusunan kursi saat wisuda
5. Semua unit yang dipesan dalam keadaan baik, bagus dan berfungsi dengan baik.
6. Penyedia menyediakan minimal 7 (tujuh) orang personil yang standby dan menggunakan seragam saat kegiatan berlangsung
7. Penyedia berkewajiban melakukan penempatan dan penyusunan kursi wisudawan sesuai plang fakultas dan penyusunan ulang saat pergantian sesi saat gladi dan wisuda. Sebelum melakukan pemasangan, penyedia harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pengawas dari user dan pengawas DPBJ.
8. Penyedia agar berkoordinasi dengan user di lapangan untuk proses pemasangan, penempatan dan lain- lain.
9. Penyedia berkewajiban melakukan pembongkaran pada tanggal 14 Februari 2025 sore mulai pukul 18:00 WIB atau setelah acara selesai.




D. LOKASI


Lokasi pekerjaan di Balairung Kampus UI Depok.

13 Januari 2026,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS.
NUP 142525003



TOILET DIFABLE





4 m

6 m

RUANG GANSET

6 m

18 m

18 m

PANGGUNG

TOILET


TOILET


AREA CONBLOK


13 m


19 m


28 m











- Jumlah Posko Kesehatan 2 unit (Uk. 3 m x 6 m) untuk 2 lokasi
- Partisi Posko Kesehatan Tertutup dan Pakai Pintu
- AC 2 PK setiap Posko kesehatan sebanyak 1 unit (total 2 unit)

6 M

